



# Gold-Edition

Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.



| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |


## G01

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Klarglas  
RAL 9007 Graualuminium  
Griff: SR 1400 rund  
Seitenteil: Klarglas

| Abbildung rechts |

## G01

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 01 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
(Zusatzausstattung)  
RAL 9016 Verkehrsweiß  
Griff: SF 1400 flach







| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)



| Abbildung links |


## G02

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Satinato weiß  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SR 1400 rund  
Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

## G02

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 02 mattiertes Glas  
mit klaren Randstreifen  
(Zusatzausstattung)  
Rostiges Eisen Feinstruktur  
Griff: SR 1400 rund







| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)

| Abbildung links |

## G03

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

Marone 01 Feinstruktur

Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

## G03

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend


Glas: SGE 03 mattiertes Glas

mit klarem Motiv

(Zusatzausstattung)

RAL 7001 Silbergrau

Griff: SR 1400 rund







24

| Detail | Ornamentglas Satinato weiß



| Abbildung links |


## G04

Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Satinato weiß  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

## G04

Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 04 gelasertes Motiv  
auf Reflo (Zusatzausstattung)  
Füllung RAL 1034 Pastellgelb  
Rahmen RAL 7045 Telegrau 1  
Griff: SR 1400 rund









| Abbildung links |

## G05

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund

Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

## G05

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 05 mattiertes Glas

mit klarem Motiv

(Zusatzausstattung)

RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: SR 1400 rund





| Detail | Ornamentglas Madras Pave weiß



| Abbildung links |


## G06

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Madras Pave weiß  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SR 1400 rund  
Seitenteil: Madras Pave weiß

| Abbildung rechts |

## G06

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 06 mattiertes Glas  
mit klarem Motiv  
(Zusatzausstattung)  
Rostiges Eisen Feinstruktur  
Griff: SR 1400 rund





| Detail | Flächenbündige Lisenen (außen)



| Abbildung links |


## G07

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 07 mattiertes Glas mit  
klarem Rand und klarem Streifen  
(Zusatzausstattung)  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SF 1000 flach

| Abbildung rechts |

## G07

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Madras Uadi weiß  
RAL 3004 Purpurrot  
Griff: SF 1000 flach




# KERAMIK ART-CORTEN

Art-Corten\*

Einzigartige Keramikoberfläche  
Optik und Haptik der Füllung ist  
rostigem Stahl nachempfunden  
Äußerst unempfindlich gegen Kratzer

\*(nur außen, innen RAL-Farbe wählen)





| Abbildung links |

## G08

Erhabene Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Mastercarré weiß

Füllung Art-Corten

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

## G08

Erhabene Lisenen (außen)


Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 08 gelasertes Motiv  
auf Reflo (Zusatzausstattung)

Füllung Art-Corten

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund







| Detail | Mattiertes Glas mit klaren Streifen



| Abbildung links |


## G09

Erhabene Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Füllung Art-Corten  
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SR 1400 rund  
Seitenteil: SGE 09  
mattiertes Glas mit klaren  
Streifen (Zusatzausstattung)

| Abbildung rechts |

## G09

Erhabene Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Füllung Art-Corten  
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SF 1400 flach






# KERAMIK ART-STEEL

Art-Steel\*

Einzigartige Keramikoberfläche  
Optik und Haptik der Füllung ist  
Stahl nachempfunden  
Äußerst unempfindlich gegen Kratzer

\*(nur außen, innen RAL-Farbe wählen)



pro-K award



| Abbildung links |

## G10

Erhabene Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 10 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen

(Zusatzausstattung)

Füllung Art-Steel

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SF 1400 flach

Seitenteil: SGE 10 mattiertes

Glas mit klaren Streifen

(Zusatzausstattung)

| Abbildung rechts |

## G10

Erhabene Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Madras Uadi weiß

Füllung Art-Steel

Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: SR 1400 rund





| Detail | Griffstange STE 1400 eckig mit digitalem Türspion inklusive Überwachungsbildschirm, flächenbündig montiert



| Abbildung links |

## G11

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: Griffstange mit digitalem

Türspion STE 1400 eckig (Zusatz-  
ausstattung)

Seitenteil: Satinato weiß

| Abbildung rechts |

## G11

Flächenbündige Lisenen (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Satinato weiß

RAL 9016 Verkehrsweiß

Griff: SR 1400 rund







| Abbildung links |


## G12

Applikation: Edelstahl-Design  
flächenbündig (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: Satinato weiß  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SR 1400 rund

| Abbildung rechts |

## G12

Applikation: Edelstahl-Design  
flächenbündig (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Glas: SGE 12 ein klarer Streifen  
senkrecht (Zusatzausstattung)  
Rostiges Eisen Feinstruktur  
Griff: SR 1400 rund







8



| Abbildung links |

## G13

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
Füllung RAL 3005 Weinrot  
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: SF 1000 flach  
Ganzglas-Seitenteile: SGE 13  
Satinato weiß mit Lisenen im  
Scheibenzwischenraum  
(Zusatzausstattung)


Nur Stoßgriffe mit einer Länge von  
1000 mm möglich

| Abbildung rechts |

## G13

Flächenbündige Lisenen (außen)  
Einseitig flügelüberdeckend  
RAL 9016 Verkehrsweiß  
Griff: SF 1000 flach

Nur Stoßgriffe mit einer Länge von  
1000 mm möglich





| Detail | Griffstange STR 1000 rund mit digitalem Türspion inklusive Überwachungsbildschirm, flächenbündig montiert



| Abbildung links |


## G14

Einseitig flügelüberdeckend  
RAL 9007 Graualuminium,  
Designfelder: RAL 7016  
Anthrazitgrau (außen)  
Griff: Griffstange mit digitalem  
Türspion STR 1000 rund  
(Zusatzausstattung)  
Seitenteil: SGE 14 Klarglas mit  
mattiertem Streifen

| Abbildung rechts |

## G14

Einseitig flügelüberdeckend  
RAL 9016 Verkehrsweiß,  
Designfelder: RAL 7001  
Silbergrau (außen)  
Griff: Griffstange mit digitalem  
Türspion STR 1000 rund  
(Zusatzausstattung)





12b



| Abbildung links |

## G15

Applikation: Edelstahl-Design  
flächenbündig (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: Madras Pave weiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff: integrierter Edelstahl-  
Designgriff V 78 rund Edelstahl  
nur bei G15 möglich

| Abbildung rechts |

## G15

Applikation: Edelstahl-Design  
flächenbündig (außen)

Einseitig flügelüberdeckend

Glas: SGE 15 Klarglas mit LED-  
Lichtband und gelasertem Motiv,  
Innenscheibe Reflo (Zusatzaus-  
stattung)

Füllung RAL 6019 Weißgrün

Rahmen RAL 9007 Grau-  
aluminium

Griff: integrierter Edelstahl-  
Designgriff V 78 rund Edelstahl  
nur bei G15 möglich



# BITTE WÄHLEN SIE



HT 92 *thermo star* einseitig flügelüberdeckend mit 3 Rollenbändern



beidseitig flügelüberdeckend (gegen Mehrpreis)

## HT 92 *thermo star*

- Rahmen- und Flügelbautiefe 92 mm
- hochwärmedämmtes 3-Kammer Profilsystem
- Uf-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K (Ud-Werte bis 0,70 W/m<sup>2</sup>K möglich)
- zertifizierte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2 (Zusatzausstattung)

## Gehobene Grundausstattung


- Rollentürländer
- Aushebelsicherungen
- hoher Schließkomfort durch ein 55 mm Dornmaß
- einseitig flügelüberdeckende Ausführung
- 4 Schlossvarianten
- 6 Griffvarianten
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- außen mit Wetterschenkel in RAL Farbe (kein Art-Corten / Art-Steel)

## Elementvarianten:


- einflügelige Türe nach innen öffnend
- Seitenteil links und / oder Seitenteil rechts



Ornamentglas Satinato weiß



Ornamentglas Mastercarré weiß



Klarglas



Ornamentglas Madras Pave



Ornamentglas Madras Uadi


Farbbildungen können vom Original abweichen.



9006 Metallic Feinstruktur



9010 Weiß Feinstruktur



9016 Feinstruktur



Anthrazit Feinstruktur (ähnlich RAL 7016)



DB703 Metallic Feinstruktur




9007 Metallic Feinstruktur



8077 Feinstruktur



6005 Feinstruktur



Marone 01 Metallic Feinstruktur



Rostiges Eisen Feinstruktur




Dark Blue Metallic Feinstruktur






Schlossvariante 1



3-fach-Verriegelung  
optional E-Öffner mit  
Tagesentriegelung

Schlossvariante 2



3-fach Automatik-  
verriegelung (mechanisch)  
mit Tagesentriegelung  
(mit A-Öffner = Zusatz-  
ausstattung)

Schlossvariante 3



3-fach Automatikverriegelung  
(mechanisch) mit A-Öffner und  
Tagesentriegelung  
(12V Trafo optional gegen  
Mehrpreis erhältlich)




Schlossvariante 4




Fingerscanner mit 3-fach Auto-  
matikverriegelung (mechanisch)  
und Tagesentriegelung (12V  
Trafo optional gegen Mehrpreis  
erhältlich)

50 Fingerabdrücke, nur  
lebende Finger werden erkannt,  
schwing- und schockgeprüft,  
Tür wird bei Spannungsabfall  
nicht automatisch geöffnet


Seitenteil Variationen




# BITTE WÄHLEN SIE



Innendrücker 4072  
weiß / EV1  
(Standard)



Innendrücker 4072  
Edelstahl



Innendrücker 41070  
Edelstahl



3-teilige Rollenbänder mit  
Aushebelsicherungen  
weiß / EV 1



Innendrücker 41076  
Edelstahl




Innendrücker 41075  
Edelstahl



Sicherheitszylinder  
mit 5 Schlüsseln



Innenrosette 4082  
weiß / EV 1



verdeckt liegende Rosette  
4087 Edelstahl


Stoßgriff mit geraden Stützen auf der Füllung



Rund:  
SR 1000 (Länge 1000 mm)  
SR 1400 (Länge 1400 mm)




Eckig:  
SE 1000 (Länge 1000 mm)  
SE 1400 (Länge 1400 mm)



Flach:  
SF 1000 (Länge 1000 mm)  
SF 1400 (Länge 1400 mm)

Stoßgriff mit digitalem Türspion auf der Füllung  
(Monitor in der Füllung verbaut)

Für folgenden Modellen möglich: G09, G11, G12, G13 und G14.



Rund:  
STR 1000 (Länge 1000 mm)  
STR 1400 (Länge 1400 mm)

Eckig:  
STE 1000 (Länge 1000 mm)  
STE 1400 (Länge 1400 mm)





## Sicherheit

Der Einbau einer neuen, einbruchhemmenden al bohn Haustüre ab der Widerstandsklasse RC 2 (Einbruchnorm nach DIN EN 1627) bietet einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxistgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass alle Komponenten der Konstruktion aufeinander abgestimmt sind. Es handelt sich damit um ein Haustürelement „aus einem Guss“.

Je nach Stufe erhalten Sie:

- 1 Bohrschutzplatte
- 2 Falzluftbegrenzer
- Sicherheitszylinder nach DIN 18252 mit Bohr- und Ziehschutz
- Einkleben der Gläser/Füllungen nach Vorgabe des RC 2 Prüfzeugnisses
- RC 2 Füllung mit 2 mm Aluminium Deckschicht und Sicherheitsglas P4A (10 mm Verbund-sicherheitsglas)

albohn SECUR 2000 (RC 2):

Hält dem Einbruchversuch eines Gelegenheits-täters mehrere Minuten stand. Der Einbrecher versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Bei Keramikfüllungen in Verbindung mit RC 2 steht die Deckschicht 4 mm vor und ist nicht flächenbündig mit dem Rahmen.

albohn SECUR 1400 (RC 2 N):

Gleiche Sicherheitsbeschläge wie RC 2. Hier gibt es keine definierte Anforderung an die Füllung / Verglasung, d.h. ohne Sicherheitsbauteile in der Füllung, wie Sicherheitsglas.

## Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich.

Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Aluminium-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von 7 Jahren.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website [www.albohn.de](http://www.albohn.de) entnehmen.



Wir bieten noch viel mehr:

- Fenster aus Kunststoff und Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Vordächer
- Terrassendächer und Sommergärten
- Wintergärten

Ihr Partner rund ums Haus!





Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne



Fenster



Haustüren



Wintergärten



Vordächer



Terrassendächer



Gläser



[www.albohn.de](http://www.albohn.de)