



Die Terrassenmarkisen
T400

Die praktische Terrassenmarkise



Fühlen sich Ihre Gäste wohl, erzählen sie es weiter – die beste Werbung für jedes Geschäft! Die attraktive Aufmachung des Außenbereichs spielt hier eine wichtige Rolle. Wie gut, dass ein individuelles Markisendesign bei VARISOL selbstverständlich ist. Bei freier Auswahl aus fast 200 Tuchdessins bleiben keine Wünsche offen.



Vordere Schienenaufnahme und Querprofil



Bodenmontageplatte



Optional erhältliche Regenrinne

In der unten stehenden Tabelle finden Sie Angaben zur minimalen und maximalen Größe sowie zu wesentlichen Ausstattungsmerkmalen unserer Terrassenmarkise. Darüber hinaus können Sie der Übersicht entnehmen, welches Zubehör für Ihre Wunschmarkise verfügbar ist.

Übersicht

Min. Breite (mm)	1450
Max. Breite (mm)	6000
Max. Ausfall (mm)	6500 ⁽²⁾
Motorbedienung	S
Komplett geschlossener Markisenkasten	S
Tuchleitrohre	A
Windschutzrohre	A
Wandmontagekonsolen	S
Schienenstützen mit Bodenmontageplatten	S
Tuchbespannung aus 100 % Markenacryl oder spinndüsengefärbtem Polyester ⁽¹⁾	S
Tuchbespannung aus 100 % Markenacryl mit erhöhter Wasserdichte	A

S = serienmäßig

(1) = Sonderbespannungen gegen Aufpreis

A = gegen Aufpreis

(2) = max. Tuchfläche je Feld 36 qm

10 Standard-Gestellfarben serienmäßig:

RAL-Classic Farben					
RAL 9016	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016	RAL 8022



Eine Beschichtung in Sonderfarbe ist gegen Aufpreis möglich.
 In jedem Fall sind die Oberflächen wetterbeständig und pflegeleicht.

Feinstruktur-Farben			
TIGER 29/90147 ca. RAL 9007 FS	TIGER 29/60740 = Sepia Brown	TIGER 29/80077 ca. DB 703 FS	TIGER 29/71289 = RAL7016 FS


Hinweis: Der Vierfarbdruck kann die exakten Gestellfarben nur annähernd wiedergeben. Geringe Abweichungen zu den Originalfarben sind möglich.

Technische Möglichkeiten

Markisenbreite minimal:	1.450 mm
Markisenbreite maximal:	6.000 mm
Ausfall maximal:	6.500 mm
Stützenabstand maximal:	6.000 mm
Tuchfläche maximal:	36 qm

Montagearten

Die Montage der VARISOL-Terrassenmarkisen erfolgt über Bodenmontageplatten. Je nach Umgebung – ob Beton-, Pflaster- oder Rasenfläche – variiert die Anbringung. Die Anbringung wird von Ihrem VARISOL-Fachhändler durchgeführt.



T400 Abmessungen

Tücher und Zubehör

Die VARISOL-Tuchkollektion

VARISOL bietet Ihnen eine Riesenauswahl an modischen und qualitativ hochwertigen Markisentüchern aus Markenacryl oder spinnfasergefärbtem Polyester. Wählen Sie aus über 200 Tuchdessins und finden Sie das Passende zu Haus- und Gartenmobiliar. Für welches Dessin Sie sich auch entscheiden, allesamt sind witterungsbeständig und farbecht. Eine spezielle Imprägnierung sorgt für zusätzlichen Schutz. Fragen Sie Ihren VARISOL-Fachhändler nach dem aktuellen Tuchmusterprospekt.

Zubehör:

SOMFY Funkmotor ALTUS/OREA

Der Funkmotor ALTUS/OREA bietet komfortable elektrische Bedienung via Handsender.



Handsender TELIS 1

1-Kanal Handsender



Handsender TELIS 4

4-Kanal Handsender zur Steuerung von 4 Funk-antrieben (rechts)



SOMFY SMOOVE UNO/iB Sonnen- u. Windwächter

Ermöglicht automatisches Ausfahren bei Sonnenschein bzw. Einholen der Markise bei Gefährdung durch Wind. Optional mit Thermowächter lieferbar.



SOMFY SOLIRIS Sensor RTS

Sonnen- und Windwächter speziell für den Funkmotor OREA.



Solamagic Infrarot Wärmestrahler

Spendet gemütliche Wärme auch bei kühleren Außentemperaturen. Wahlweise mit 1400 oder 2000 Watt.



Lichtschiene Sun-Light

Die VARISOL-Lichtschiene „Sun-Light“ lässt durch ihr stimmungsvolles, warmes Licht die Abende unter Ihrer VARISOL-Markise zu einem besonderen Erlebnis werden.



Ihr Fachhändler